

## Stihl Freischneider – Bedienungsanleitung

Vor dem Mähen:

1. Freischeider nach draussen legen
2. Choke nach oben & Kraftstoffpumpe drücken (3mal)



Kraftstoffpumpe 3mal drücken  
Choke nach oben

### 3. Tank auffüllen

Mischung 1:50 → Auf 5l Super-Benzin von der Tanke und 100ml HP Super 2-Takt-Motoröl

### 4. Choke zu machen (nach unten)



Choke nach unten

### 5. Hebel/Schalter auf Start



Start

## 5. Dekompression drücken, dann Starter ziehen



2. Starter ziehen

1. Dekompression

## 5. Sobald Freischneider läuft:



Choke auf Mitte oder nach oben

(sonst säuft er bald ab)

Nach dem Mähen:

1. Schutzmaske reinigen/abwaschen
2. Rasenschnitt nach benutzen abfegen / abwischen

Tipps: mit dem Freischneider richtig mähen:

<https://www.stihl.de/de/ratgeber-projekte/arbeitsstechnik-geraetepflege/motorsense-tipps/motorsense-richtig-maehen>



## Wartung / Pflege der Freischneider

- 1) Rasenschnitt nach benutzen abfegen / abwischen
- 2) Getriebefett : Stihl Hochleistungs-Getriebefett | für Freischneider und Trimmer | 80 g | 0781 120 1117



- 3) Mähfaden: von Oregon 111085E Gezahnter FlexiBlade-Mähfaden, 4,0 mm, 21 Meter



4) 2-Takt Mischung: Stihl 0781 319 8054 HP Super 2-Takt-Motoröl, 1L Volumen

